

Floristische Beiträge aus dem Landkreis Parchim (VII)

in: **Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern** 35 (2001);
S. 101-107, Neubrandenburg

H. KIESEWETTER, Crivitz und **C. MÖLLER**, Parchim

Die Funde werden wie folgt gekennzeichnet: Kie = Helmut KIESEWETTER, Crivitz;
Kin = Walter KINTZEL, Slate; Mö = Claus MÖLLER, Parchim; Schu = Brigitte
SCHURIG, Sülten; Sl = Heinz SLUSCHNY, Schwerin; St = Dr. Paul STEINBACH,
Karow; Sth = Udo STEINHÄUSER, Plau

Funde aus dem Jahr 2000.

A. Funde einzelner Arten

Achillea ptarmica - Sumpf-Schafgarbe 3
2637/23 - Siggelkow: W-Rand des Sabelsees (Kin):

Amorpha fruticosa - Scheinindigo
2439/13 - Damerower Forst: Aufgelassenes ehem. milit. Übungsgelände, 600m NO der Kreuzung Landweg Kleinwangelin – Hahnenhorst/Eisenbahnlinie Karow- Goldberg (St).

Anthoxanthum odoratum - Gewöhnliches Ruchgras 3
2636/14 - Stolpe: An einem Graben, 600 m WNW des Ortes (Mö u. Sl).
2637/32 - Hof Jarchow: Auf einem Hügel 5 des Dorfes (Kin).

Arnoseris minima - Lämmersalat
2439/11 - Wooster Teerofen: N-Rand des öffentl. Parkplatzes (St).
2439/2 - W-Rand des Berber See (St).

Aristolochia chiematitis - Osterluzei
2537/31 - Parchim: Gärten hinter der Fichtestraße, Wiederfund, siehe DAHNKE 1955, (Mö).

Asplenium ruta-muraria - Mauer-Streifenfarn 3
2237/44 - Ruchow: An der Kirchen mauer, größerer Bestand (Kie).

Blysmus compressus - Flaches Quellried 3
2337/41 - Klein- Fritz: Wiese am Südufer des Klein Pritzer Sees, größerer Bestand (Mö).

Campanula glomerata - Knäuel-Glockenblume 2
2638/22 - Vietlübbe: Trockenhügel in den Seewiesen 1,5 km SW des Dorfes (HOLST u. Kin).

Campanula patula - Wiesen-Glockenblume 3
2636/14 - Stolpe: Grabenböschung (Mö u. Sl).

Campanula rapunculus - Rapunzel-Glockenblume
2536/42 - Parchim: Sukzessionsfläche südl. des Flughafens (Mö).

Cardamine hirsuta - Viermänniges Schaumkraut

2437/21 - Mestlin: Gärtnerei an der Hauptstraße, in Freilandanlagen (Mö, Schu u. Sl).

2336/11 - Jülchendorf: Trockenhügel 600 M NNW Jülchendorf (Mö, Schmidt u. Sl).

Carex cespitosa - Rasen-Segge 2

2336/11 - Schönlage: Feuchtwiese ESE „Marinschen Hof“ (Mö, SCHMIDT u. Sl).

2439/2 - O-Ufer des Berbersee (St).

2439/41 - Karow: 5 des Ortes, Großes Bültensoll (St).

Carex nigra - Wiesen-Segge 3

2636/12 - Primank: „Drei Teiche“ (Mö u. Sl).

Carex rostrata - Schnabel-Segge 3

2436/32 - Neu- Ruthenbeck: Soll in Ortslage (Mö).

2636/12 - Primank: „Drei Teiche“ (Mö u. Sl).

Carex vulpina - Fuchs-Segge 3

2537/33 - Parchim: Weide nördl. des Buchholzes (Mö).

Carlina vulgaris - Golddistel 3

2537/31 - Parchim: Sukzessionsfläche an den Markower Tannen (Mö).

Cephalanthera rubra - Rotes Waldvöglein 2

2340/33 - Dobbin: Großer Barkhorst bei Dobbin, 1 Ex am Rande eines Erlenbruchs (St).

Chaenorhinum minus - Klaffmund

2435/13 - Plate: Bahnhofsgelände (FG-Schwerin, Sl).

Cicerbita macrophylla - Großblättriger Milchlattich

2438/32 - Diestelow: Im Park an mehreren Stellen, besonders am Südufer des Sees (F. HOLST/Güstrow).

Claytonia perfoliata - Tellerkraut

2536/42 - Parchim: Parkplatz am OBI (Mö).

Consolida regalis - Feld-Rittersporn 3

2337/44 - Kadow: Auf den Feldern 5 Kadow häufig (Mö).

2637/4 - Malow: In Getreidefeld E von Malow, reicher Bestand (Kin).

Cynosurus cristatus - Weide-Kammgras 3

2336/11 - Necheln: Trockenhügel 500 m SE Necheln (Mö, Schmidt u. Sl).

Dactylorhiza majalis - Breitblättriges Knabenkraut 2

2637/11 - Slate: Pfarrwiese, ca. 160 blüh. Ex. in Vergesellschaftung mit **Caltha palustris**, **Geum rivale**, **Menyanthes trifoliata** u. **Cardamine pratensis** (Kin).

2637/44 - Marnitz: FND „Orchideenwiese“, (siehe Bot. Rundbrief 1998) 701 blüh. Ex. (Kin).

Dianthus deltoides - Heide-Nelke 3

2536/44 - Parchim: Am SE-Rand des Segelflugplatzes (Beiche u. Kin).

Eragrostis minor - Kleines Liebesgras 2435/13 - Plate: Gleisanlagen am Bahnhof (FG-Schwerin,Sl).

Eriophorum angustifolium – Schmalblättriges Wollgras 3

2537/41 - Paarsch: Zwischenmoor am Blocksberg (Mö).

Euphrasia stricta - Steifer Augentrost 2

2639/13 und 2639/14 Retzow, „NSG Marienfljess“, sehr reicher Bestand

Euphorbia esula - Esels-Wolfsmilch

2536/22 - Bergrade: Im Graben am Ortsausgang, kleiner Bestand (Mö)

Filago arvensis - Acker-Filzkraut 2

2636/21 - Kiekindemark: Brachfläche im Schaugarten (Sl, Kin, Mö).

2636/12 - Steinbeck: Waldweg, ca. 300 m ENE „Voßbarg“ (Mö u. Sl)

Filago vulgaris - Deutsches Filzkraut 1

2535/11 -Jamel: Wegrand im Lewitzwald, 1,5km ENE Jamel, 1 Ex (Schu).

Gagea lutea var. **glauca** - Wald-Goldstern

2335/14 - Zittow:: Kirchhof (Sl).

2637/23 - Siggelkow, Straße nach Suckow, 3km S (Mö).

Gagea villosa - Acker-Goldstern 2

2237/44 - Ruchow: Auf dem Kirchhof mehrfach (Kie).

2337/21 - Rothen: Am Weganfang nach Mustin unter Kastanien (Kie).

2537/31 - Parchim: Kastanienallee am Buchholz (Mö).

Genista pilosa - Haar-Ginster 3

2436/31 - Ruthenbeck: Waldweg nach Zapel (Mö).

2339/32 - Alt Sammit: In den Sammiter Tannen (St).

2439/41 - Karow: Nadelholzforst am Ortkruger Weg (St).

Gentiana pneumonanthe - Lungen-Enzian 2

2638/22-Kl. Dammerow: FND Enziansoll, ca. 150 blüh. Ex (Kin).

Geranium columbinum - Tauben-Storch-schnabel 3

2537/33 - Parchim: Gartenanlage hinter der Meyenburger Straße (Mö).

Hieracium: Angeregt durch die Arbeit von G. GOTTSCHLICH, Tübingen u.a. s. Bot. Rundbr. f. Mecklenburg-Vorpommern 31 (1998) gibt es folgende Nachweise dieser schwierigen Gattung:

Hieracium lachenalii ssp. **scanicum**

2335/43 - Gädebehn: Waldkante an der Warnow, flussabwärts, leg. Kie, det. GOTTSCHLICH

Hieracium laevigatum ssp. **coronopifolioides**

2337/41 - Kukuk: Auf dem Werder des Kleinpritzer See (Kle).

Hieracium laevigatum ssp. **knaffii**

2438/31 - Sehlsdorf: Böschung am Studenberg leg. Kie u. Mö, det. GOTTSCHLICH.

Heracleum mantegazzianum - Riesen-Bärenklau

2538/43 - An der Straße N Karbow in Gehöftnähe mehrere Pflanzen (Kie u. Mö).

2636/21 - An der Straße Kiekindemark - Stolpe 2 Exemplare

Hattonia palustris - Wasserprimel 3

2436/32 - Neu-Ruthenbeck: In einem Soll (Mö).

2437/41 - Lenschow: In den Teichen im Park (Mö).

2438/24 - Wendisch-Waren: NSG Großer u. Kl. Serrahn (St).

2439/42 - NSG Nordufer Plauer See (St).

Hyoscyamus niger - Schwarzes Bilsen-kraut

2537/33 - Parchim: Straße am Slater Moor (Mö).

Hypericum humifusum - Liegendes Johanniskraut

2637/11 - Slate: Im Forstrevier Poitendorf in einem Eichengatter, S Slate (Kin).

2536/24 - Zieslütbe: Waldweg 1 km SE des Ortes (Mö).

Lathyrus linifolius - Berg-Flatterbse

2538/43 - Hügelkette in Viehweide W Karbow nahe der Kreuzung nach Benzin (Kle u. Mö).

Ledum palustre

2539/41 Plau, Stadtwald (Sth).

Leucanthemum vulgare - Wiesen-Margeritte 2

2336/11 - Necheln: Trockenhügel, 500 m SE Necheln (Mö, Schmidt u. Sl).

2437/33 - Grebbin: Grünfläche an einem Soll, 2 km 5 des Ortes (Mö).

2636/12 - Primank: „Primanker Teiche“ (Mö u. Sl).

2637/31 - Polnitz: Wiesen SE des Dorfes, reicher Bestand (Kin).

2637/11 - Slate: Wegrand des Polnitzer Weges (Kin).

Leonurus cardiaca - Herzgespann

2537/31 - Parchim: Schutthalde im ehemal. „Flora“- Gelände (Mö).

2537/23 - Stralendorf: Schutthalde hinter dem Gemeindehaus (Mö).

Listera ovata - Großes Zweiblatt 3

2636/13 - Stolpe: FND „Krähenberg“ im Stolper Holz, (Mö u. Sl).

2538/41 - Benzin, Tongrube, ca. 200 Ex. (Sth)

Luzula campestris - Gemeine Hainbinse 3

2636/14 - Stolpe: An einem Graben, 600 m WNW des Ortes (Mö u. Sl).

Lycopodium annotinum - Sprossender Bärlapp 3

2439/41 - Karow: Nadelholzforst am Ortkruger Weg 500 m SW Großes Krugsoll, Bestand ca. 9 m².

2439/21 - Glave: Nadelholzforst SW Glave Farretmoor. Wuchsort seit 20 Jahren bekannt (St).

2637/11 - Slate: Forstrevier Slate, Abt.63, leg: Forstassistent RIEMER (Kin).

Lycopodium clavatum -Keulen-Bärlapp 2

2440/31 - Mönchbusch: Zwischen Fischweg und Dreiersee, 1 km NO Mönchbusch, Bestand 25 m² (St).

2636/21 - Kiekindemark: In der Abt. 327, auf einer Schneise, leg: V. BEICHE (Kin).

Lycopodiella innundata - Gewöhnlicher Sumpf-Bärlapp 1

2439/11 - Wooster Teerofen: An der Nordbucht des Langhagensee, schon 1996 entdeckt, Kontrolle 2000: 6 Ex (St u. WIEHLE).

Nardus stricta - Borstgras 2

2636/12 - Steinbeck: Waldwiese, ca. 300 m E „Voßbarg“ (Mö u.SI).

Ophioglossum vulgatum- Gewöhnliche Natternzunge 2

2338/3 - Dobbertin: Dobbiner Plage, im FND Paradieskoppel ca.200 Ex (Kin und Koch).

Orobanche purpurea - Violette Sommer-wurz 1

2338/3 - Dobbertin: In der Dobbiner Plage auf einem Hügel am 17.06.00 62 Ex (Kin, Koch), vor der Mahd 159 Ex (Henker).

Osmunda regalis 2

2439/43 - Nordufer des Plauer Sees, ca. 30 Ex. (Sth)

Oxalis corniculata - Gehörnter Sauerklee

2437/21 - Mestlin: Gärtnerei, im Pflaster der Außenanlagen (Mö, Schu u. SI).

Pimpinella major - Große Pimpinelle 3

2636/12 - Primank: „Drei Teiche“, 700 m N Primank (Mö u. SI).

2636/14 - Stolpe: Graben, ca. 600 m WNW Kirche Stolpe (Mö u. SI).

Platanthera chlorantha - Grünliche Waldhyazinthe

2437/23 - Mestlin: Im Mühlenholz, 2 km 5 Mestlin, wenige Ex (Mö, SI u. SCHURIG).

2437/43 - Herzberg: Im Bahlenholz, 1 km 5 Herzberg, wenige Ex (Mö, SI u. SCHURIG).

2636/13 - Stolpe: FND „Krähenberg“ im Stolper Holz, > 100 Ex (Mö u. SI)., siehe Bot. Rundbrief 32

Portulaca oleracea - Gemüse-Portulak

2435/13 - Plate: Im Bahnhofsbereich, Laderampe u. Gleisanlagen (FG-Schwerin, SI).

Potentilla recta - Aufrechtes Fingerkraut

2637/41 - Malow: Am ehemaligen Bahndamm E des Dorfes an mehreren Stellen (Kin).

Primula veris - Wiesen- Schlüsselblume 3

2337/24 - Mustin: 5 des Bolzer See (Kie).

2637/31 - Polnitz: Ehemalige Sandgrube NE des Dorfes (Kin).

2637/14 - Tessenow: Aufgelassene Wiese E des Fischerteiches, reicher Bestand (Kin).

2637/33 - Meierstorf: Wiesen an der SW-Seite der Ramm, vereinzelt (Kin).

Puschkinia scilloides - Meerzwiebelartige Puschkinie

2435/33 - Mirow: Kirchhof, am SW-Rand mehrere verwilderte Ex (SI).

Ranunculus flammula - Brennender Hahnenfuß 3

2636/14 - Stolpe: In einem Graben, 600 m WNW des Ortes (Mö u. Sl).

Ranunculus peltatus - Schild-Wasserhahnenfuß 3 und **Ranunculus trichophyllos** -
Haarblättriger Hahnenfuß 2

2636/12 - Primank: „Drei Teiche“(Mö u. Sl).

Rosa pimpinellifolia ssp. **spinosissima** - Bibernelblättrige Rose

2438/32 - Diestelow: Im Park (HOLST u. Kin).

Reseda luteola - Färber-Reseda

2637/11 - Slate: Kiefernwald 5 Slate, auf angefahrenem Bodenaushub (Kin).

Sanguisorba minor - Kleiner Wiesenknopf 3

2335/42 - Weberin: Am östl. Seeufer (Mö).

2338/3 - Dobbertin: Im FND Paradieskoppel (Kin u. KOCH).

Saxifraga granulata - Körnchen-Steinbrech 3

2436/32 - Neu Ruthenbeck: Feldrand am Bahnübergang (Mö).

Saxifraga tridactylitis - Finger-Steinbrech 3

2537/31 - Parchim: Gewerbegebiet (Kin).

2538/13 - Lübz: Bahngelände (St).

Scrophularia canina - Hunds-Braunwurz

2639/12 - Ganzlin: Siehe Beitrag von HENKER, KIESEWETTER u. SLUSCHNY in diesem Heft.

Senecio inaequidens - Schmalblättriges Greiskraut

2539/21 - Plau-Quetzin: Am Weg gegenüber der Klinik, 1 blüh. Ex (Mö).

2639/12 - Ganzlin, Bahnhof, 1 Ex (Ki u. Sth).

Silene flos-cuculi - Kuckucks-Lichtnelke 2

2636/14 - Stolpe: An einem Graben, 600 m WNW des Ortes (Mö u. Sl).

2637/31 - Polnitz: Wiesen SE des Dorfes, wenige Ex.

2637/11 - Slate: Eldewiesen E des Dorfes, reicher Bestand mit **Anthoxanthum odoratum**,
Caltha palustris, **Cardamine pratensis**, **Geum rivale** (Kin).

Silene nutans - Nickendes Leimkraut

2337/23 - Dabel: Auf dem Werder (Mö).

Trientalis europaea - Europäischer Siebenstern

2637/11 - Slate: Forstrevier Slate, Abt. 63, leg. Forstassist. RIEMER u. Förster BEICHE, det. Kin.

2537/31 - Parchim: In den Markower Tannen (Mö).

Vicia grandiflora ssp. **sordida** - Großblütige Wicke

2538/43 - Vietlütbe: Am Feldweg zum Ziegenberg und an Straßenböschung N Karbow (Kie u. Mö).

B. Pflanzenfunde auf Einzelstandorten

2538/4: Karbow, Kleinhügelkette mit artenreicher Magerrasenflora an der Chaussee Kreien/Karbow nahe Abzweig n. Benzin. Gefährdungskategorie 3: **Anthoxanthum odoratum**, **Armeria maritima**, **Carex caryophylla** mehrfach, **Carlina vulgaris** 20 Ex., **Luzula campestris**, **Potentilla heptaphylla**, **Trifolium alpestre**, **Viola canina** 3 Ex.

Weitere Arten: **Lathyrus linifolius**, **Ranunculus bulbosus**, **Ornithopus perpusillus**, **Taraxacum lacistophyllum**, **Thymus pulegioides** (Kie u. Mö).

2337/42 - Neu-Woserin: Moor am Rande eines kleinen Waldsees 1 km südlich von Neu-Woserin. Gefährdungskategorie 3: **Drosera rotundifolia**, **Eriophorum angustifolium**, **Hydrocotyle vulgaris**, außerdem: **Calamagrostis canescens**, **Calla palustris**, **Carex pseudocyperus**, **Cicuta virosa**, **Eriophorum vaginatum**, **Lysimachia thyrsiflora**, **Menyanthes trifoliata**, **Potentilla palustris**, **Oxycoccus palustris**, **Scutellaria galericulata**, **Thelypteris palustris**, **Vaccinium uliginosum** (Kin u. Koch).

2537/24 - Lutheran: Sukzessionsfläche auf ehemaliger Mergelgrube östl. Lutheran.

Gefährdungskategorie 2 u. 3: **Armeria maritima** ssp. *elongata*, *Briza media*, *Carex flacca*, *Carlina vulgaris*, *Centaurea jacea*, *Festuca ovina*, *Leucanthemum vulgare*, *Scabiosa columbaria*, außerdem: **Campanula rotundifolia**, **Odontitis vulgaris**, **Ononis repens**, **Thymus pulegioides** (Mö).

2636/12 - Steinbeck: Waldwiese 300 m E „Voßbarg“.

Gefährdungskategorie 3: **Achillea ptarmica**, **Angelica sylvestris**, **Anthoxanthum odoratum**, **Hypericum maculatum**, **Selinum carvifolia**, **Silene flos-cuculi**, **Ranunculus flammula**, außerdem: **Carex pallescens**, **Cirsium palustre**, **Peucedanum palustre**, **Veronica becabunga** (Mö u. Sl).

2636/13 - Stolpe: Feuchtwiese im Stolper Holz 2,5 km E des Ortes.

Gefährdungskategorie 2 u. 3: **Angelica sylvestris**, **Carex demissa**, **C. nigra**, **C. panicea**, **C. vesicaria**, **Crepis paludosa**, **Ranunculus flammula**, **Silene flos-cuculi**, **Veronica scutellata**, außerdem: **Equisetum sylvaticum**, **Iris pseudacorus**, **Salix aurita**, **Viola palustris** (Mö u. Sl).

Manuskriptabschluss: 30.4.2001

Anschriften der Autoren:

Helmut Kiesewetter
Friedensstraße 4
19089 Crivitz

Claus Möller
Gartenstraße 21
19370 Parchim

(Internet-Quelle: www.parchim-plus.de)